INTRODUCTION

NORME EN 1621-2 : 2014 POUR DORSALE MOTO

Niveau 1: moyenne des chocs< 18 000 Newtons, aucune valeur individuelle> 24 000 Newtons, 1 Niveau 2: moyenne des chocs< 9 000 Newtons, aucune valeur individuelle> 12 000 Newtons

I. Avant toute utilisation vérifier l'état général de la protection, Si cette dernière comporte des déchirures, rayures, traces ou une bulle d'air dégonflée, il est IMPÉRATIF de la faire inspecter.

II. Enfiler la dorsale dans la poche du vêtement

III. La poche a destination de la dorsale est indiquée sur l'étiquette

+QR code + lien ou trouver la notice et la déclaration CE

DUREE DE VIE

Il est important de contrôler l'état de la protection avant chaque utilisation. Si cette dernière comporte des déchirures, une ou des bulles d'air dégonflées, il est important de remplacer la partie gonflable.

Après un choc changer les parties gonflables.

Les parties gonflables sont garanties 2 ans.

UTILISATION

Le dispositif de protection Rxr Protect : $R2O^2$ est destiné à être portés à l'intérieur de la poche d'un vêtement extérieur adapté et doit être inséré avec le logo faisant face dans la direction opposée au corps.

Les protections doivent être positionnées de manière à être fermement fixées à l'intérieur de la poche ou de tout autre système de maintien. Les dimensions recommandées pour la poche (en centimètres) sont

de = 40 * 25 Cm



L'ajout d'un produit approuvé CE dans un vêtement ne signifie pas que l'ensemble du vêtement est approuvé CE.

Les dispositifs de protection pour le dos doivent être positionnés de manière symétrique au milieu du dos.

Lorsque le dispositif est positionné correctement, le côté "supérieur" du dispositif de protection doit offrir la couverture la plus large, couvrant le centre du dos et orienté dans le sens de la longueur du dos.

• Le protecteur dorsal n’évite pas les blessures de la colonne vertébrale.

• Avec un protecteur trop grand, il existe un risque d’interférence avec le casque entraînant des conditions de conduite dangereuses. Attention de ne pas choisir une taille de protecteur inadaptée !

• Attention une contamination, une altération du protecteur de poitrine ou une mauvaise utilisation peut réduire dangereusement les performances du protecteur de poitrine

Les sports Motos sont dangereux. Le pratiquant doit être en possession de tous ses moyens physiques et techniques pour les pratiquer.

La pratique sous influence de drogue ou d’alcool est interdite. Enfiler le produit, vérifier qu'il est à la bonne taille, bien l'ajuster à l'aide des réglages prévus à cet effet.

Aucun matériel de protection ne peut offrir une protection totale contre les blessures. Les protections RXR sont conçues pour la pratique des sports Motos. La société RXR PROTECT n’est pas responsable de

l'utilisation dans un autre cadre. Les protections RXR protègent des chocs dorsaux, qui peuvent survenir lors des chutes. La protection est inefficace contre les pénétrations d'objets dans le corps. Les pare-pierres offrent seulement une protection contre les pierres, autres menus projectiles. Une modification ou une mauvaise utilisation réduirait dangereusement ses performances.

NETTOYAGE

Nettoyage de surface uniquement à la main et à l'aide d'une éponge humide uniquement

Lavage en machine interdit

INFORMATION

La Protection dorsale n'évite pas les blessures graves.

Une protection trop grande peu provoquer un risque de gêne avec le casque.

Une seule taille ne peut pas convenir à toutes les mensurations (hauteur et forme) un protecteur trop grand peut provoquer un risque d'interférence avec le casque, entrainant des conditions de conduite dangereuses.

Aucun matériel de protection ne peut offrir une protection totale contre les blessures. La société RXR PROTECT ne pourra être tenue responsable de l'utilisation dans un autre cadre que la moto.

Le protecteur dorsal n'évite pas les blessures de la colonne vertébrale.

Ce système est conçu pour offrir un maximum de confort et un niveau de protection élevé, bien qu'aucun produit ou système de protection ne puisse offrir une protection complète contre des blessures ou dommages sur un individu ou un bien en cas de chute, collision, impact, perte de contrôle ou autre. L'utilisation de ce système ne doit pas encourager à dépasser les limites ou prendre des risques supplémentaires.

La protection Rxr Protect : $R2O^2$ protège des chocs dorsaux, qui peuvent survenir lors des chutes. La protection est inefficace contre les pénétrations d'objets dans le corps. Une modification ou une mauvaise utilisation réduirait dangereusement ses performances.

RXR PROTECT ne pourra être responsable en cas de mauvais fonctionnement dû à une modification par l'utilisateur.

INSPECTION AVANT UTILISATION DE LA PROTECTION

Cette version présente un système d'air encapsulé. Vérifier votre gilet de protection avant chaque utilisation.

Cas ou la solution-doit être remplacée :

- Si vous parvenez à écraser totalement une bulle d'air.

- Produit percé ou suspicion de fuite.
- Présence de traces, de rayures pouvant fragiliser la surface.

STOCKAGE / CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Le produit doit être stocker dans son emballage à une température ne dépassant pas 40°.

La température extérieur peut modifier considérablement les performances de la protection

L'altitude peut modifier légèrement la pression du gilet et sa performance.

SIGNIFICATION DU LABEL CE

Le label CE présent sur chaque EPI garantit que le fabricant s'est conformé à toutes les obligations concernant le produit. Des tests ont prouvé que l'absorption des chocs est conforme aux termes des directives communautaires et des normes techniques.

SUBSTANCES NOCIVES

RXR PROTECT déclare qu'aucune substance nocive ne peut affecter l'utilisateur du gilet.

DESTRUCTION

Ne pas mettre au rebut par incinération, risque de fumée toxique. La destruction ou l'élimination des protecteurs de poitrine doit se faire en toute sécurité.

En cas de rupture mécanique le protecteur ne peut se maintenir et de ce fait ne pourra protéger.

Déclaration EU de Type peut être consultable :

https://xxxxxxxxxxx.com/fr/declarationxxxxxxxxxxxxx

Ce produit a été certifié à dire d'expert selon protocole CP1621-001 et les normes EN 1621-2 03/2014 et EN 1621-3 12/2018.

La mention : conforme au règlement UE 2016/425.

Mois de fabrication selon LOTMM/AAAA

La conformité aux exigences requises a été certifiée par :

ALIENOR CERTIFICATION N°2754 ZA du Sanital

21 Rue Albert Einstein 86100 CHATELLRAULT FRANCE

INSCRIPTIONS et MARQUAGES



GENERAL

Partie Arriere :



Exemple de marquage d'un protecteur selon l'Article 6, points c), d) et e)

1 Équipement de protection pour les motocyclistes (ISO 7000-2618)
2 Catégorie et type de protecteur
3 Essai de choc à basse température réalisé (si l'espace est vide, l'essai n'est pas revendiqué)
4 Essai de choc à haute température réalisé (si l'espace est vide, l'essai n'est pas revendiqué)
5 Niveau de performances (voir 4.4)

Ce pictogramme « Motocycliste » vous garantit la conformité du produit avec les exigences définies par les normes en vigueur dans le domaine des équipements de protection individuels pour motocycliste.

Performance

= Énergie appliquée 50 Joules

Niveau 1 : Moyenne de Chocs < 18 000 Newtons

Niveau 2 : Moyenne de Chocs < 9 000 Newtons

FABRICANT

NOM DU PRODUIT R2o²

RXR PROTECT 24 ter Rue villons les buissons / 14000 – Caen

CONFORMITE

Déclaration EU de Type peut être consultable :

https://xxxxxxxxxxx.com/fr/declarationxxxxxxxxxxxxx

Mois de fabrication selon LOTMM/AAAA

La conformité aux exigences requises a été certifiée par :

ALIENOR CERTIFICATION N°2754 ZA du Sanital

21 Rue Albert Einstein 86100 CHATELLRAULT FRANCE